



HOUNÖ PROTECT

Vigtige oplysninger og forklarende noter

Prislisten for HOUNÖ PROTECT er gældende fra 1. september 2021. Alle priser er angivet i DKK eksklusiv moms.
Alt tilbehør leveres af fabrik Randers inklusive standardemballage.
Den aktuelle udgave af HOUNÖs Generelle vilkår og betingelser for salg og levering gælder for alle transaktioner.

4-årig garanti med HOUNÖ PROTECT startpakke

HOUNÖ tilbyder en af branchens længste garantier, som er betinget af korrekt rengøring og vedligeholdelse af ovnen. En HOUNÖ PROTECT startpakke sikrer korrekt rengøring af og vandbehandling til din HOUNÖ ovn. Når du bruger startpakken, aktiverer du den 4-årige garanti på din HOUNÖ combiovn. Du kan finde flere oplysninger om vores garantibetingelser på www.houno.dk.

Alle HOUNÖ PROTECT produkter kan købes online på www.houno.dk.

Udgivet af HOUNÖ A/S, Alsvej 1, 8940 Randers SV, Danmark. www.houno.dk.

INDHOLD

Introduktion	5
HOUNÖ PROTECT Detergent Intense og Rinse Aid	6
Rinse Aid	7
Detergent Intense	7
HOUNÖ PROTECT Rengøringspakke	7
Suma Extend D3	8
Suma Calc D5	8
Steel Care Stålolie	8
Slangesæt til rengørings- og afspændingsmiddel	9
Spraypumpe	9
Vandmåler – aquameter	9
HOUNÖ PROTECT Hydro Shield	10
HOUNÖ PROTECT Software	11
Monteringssæt til filter	14
Slangesæt til vandfilter	14
Filterhoved	14
Strips til test af vandhårdhed	15
Dråber til test af vandhårdhed	15
4-årig garanti	16
Tak	18

En helhedsløsning, som forenkler rengøring og vedligeholdelse

HOUNÖ PROTECT er vores serie af produkter til vandbehandling og rengøring, der er udviklet specielt til HOUNÖ combiovn. Det er også en helhedsløsning, som forenkler rengøring og vedligeholdelse, fordi det er integreret med vores unikke ovnsoftware. Det gør det lettere for dig at passe godt på din ovn.

HOUNÖ PROTECT løsningen er indbegrebet af HOUNÖs designfilosofi: vi forenkler arbejdet for kokke og køkkenpersonale ved hjælp af innovation og teknologi. Den innovative software i HOUNÖ SmartTouch® ovnene arbejder sammen med HOUNÖ PROTECT-produkterne for at sikre, at ovnene altid er i bedst mulig stand, så de fungerer optimalt.

Ovnen er overvåger forbruget og fortæller dig, hvornår det er tid til at skifte Detergent Intense, Rinse Aid samt Hydro Shield vandfilter. På den måde får du optimal beskyttelse og de lavest mulige driftsomkostninger på den nemmest mulige måde. Brug HOUNÖ PROTECT-produkter til at sikre fremragende rengøring af og optimal vandbehandling til din HOUNÖ ovn. Du kan købe hele sortimentet af HOUNÖ PROTECT-produkter direkte på www.houno.dk.

HOUNÖ PROTECT Detergent Intense og Rinse Aid: De bedste rengøringsprodukter til din HOUNÖ ovn

HOUNÖ PROTECT rengøringsprodukter indeholder særlige ingredienser, som gør dem ideelle til rengøring af HOUNÖ combiovn. De er udviklet specielt til CombiWash®, med tanke på dig og miljøet.

Når du bruger HOUNÖ PROTECT, har du garanti for, at din ovn bliver grundigt rengjort med de rette produkter. Få en perfekt rengjort ovn med HOUNÖ PROTECT Detergent Intense og Rinse Aid. Produkterne er beregnet til daglig brug på ovne, der bruges meget, og giver en skinnende ren ovn uden striber. Du kan altid finde et rengøringsprodukt, der passer til dine behov.



DETERGENT INTENSE

Rengøringsmiddel til rengøring af stærkt tilsmudsede ovne med automatisk rengøringsystem. Kombinationen af basiske, overfladeaktive og kalkbindende komponenter sikrer effektiv fjernelse af snavs og fastsiddende komponenter. Desuden forhindrer det kalkaflejringer i hårdt vand. Brug Rinse Aid i kombination med Detergent Intense.



Antal	Varenr.	Pris, DKK
2 x 5L	30500571	414

RINSE AID

Koncentreret og syreholdigt afspændingsmiddel, der er fremstillet specielt til ovne med automatisk rengøringsystem. Produktet indeholder lavtskummende komponenter, der sikrer hurtig tørring uden striber. Desuden indeholder produktet syreholdige komponenter, der holder ovnen fri for tilkalkning.



Antal	Varenr.	Pris, DKK
2 x 5L	20500200	303

HOUNÖ PROTECT RENGØRINGSPAKKE

HOUNÖ PROTECT startpakke indeholder 6 stk. HOUNÖ PROTECT Detergent Intense og 2 stk. HOUNÖ PROTECT Rinse Aid. Begge produkter er udviklet til din HOUNÖ ovn.



Antal	Varenr.	Pris, DKK
2 stk. RINSE AID	30520494	1.463
6 stk. DETERGENT INTENSE		

SUMA EXTEND D3

Flydende grovrengøringsmiddel, som anvendes ufortyndet til at fjerne fedt, fastbrændte belægninger og olie fra køkkenudstyr såsom ovne. Hurtigtvirkende og meget effektivt på fedtede overflader. Produktet er meget effektivt, fordi det sprøjtes på og hænger fast på lodrette overflader. Indeholder ikke lud og er sikkert at bruge på aluminium. Forstøver medfølger.



Antal	Varenr.	Pris, DKK
2 x 2L	045749	193

SUMA CALC D5

Koncentreret afkalkningsmiddel til fjernelse af kalkbelægninger på køkkenudstyr og redskaber. Effektiv fjernelse af kalkbelægninger beskytter udstyret og sikrer en bedre hygiejne. Effektiv og økonomisk i brug takket være den koncentrerede formel. Fjerner oxiderede belægninger og giver matte metaloverflader ny glans. Forstøver medfølger.



Antal	Varenr.	Pris, DKK
2 x 2L	045750	208

STEEL CARE STÅLOLIE

Stålolie bruges til at polere og beskytte ovnen udvendigt.



Antal	Varenr.	Pris, DKK
2 x 0,5L	045651	117

SLANGESÆT TIL RENGØRINGS- OG AFSPÆNDINGSMIDDEL

Slangesæt, der passer til beholdere med HOUNÖ PROTECT Rinse Aid og Detergent Intense. Hvis du ikke har købt HOUNÖ PROTECT rengørings- eller afspændingsmiddel før, anbefaler vi på det kraftigste, at du også køber et slangesæt.



Antal	Varenr.	Pris, DKK
1	30520027	202

SPRAYPUMPE

Ekstra spraypumpe til Suma Extend D3 grovrengøringsmiddel.



Antal	Varenr.	Pris, DKK
1	30500582	96



HOUNÖ PROTECT Hydro Shield: Optimal vandbehandling til din HOUNÖ ovn

Hydro Shield vandbehandlingsystemet giver optimal beskyttelse til din HOUNÖ ovn. Hydro Shield fjerner de udfældningsprodukter fra vandet, som forårsager korrosion og derfor er skadelige for combiovnene.

Når du bruger Hydro Shield vandfiltre, undgår du unødvendig slitage og forlænger ovnens levetid.

HOUNÖ PROTECT Hydro Shield vandfiltre fås i tre størrelser. Kapaciteten af hvert filter afhænger af dit vands hårdhed.

HYDRO SHIELD

Hydro Shield vandfilteret fjerner total hårdhed og skadelige kemikalier fra vandet, så vandforsyningen til din HOUNÖ combiovn bliver optimal.

Hydro Shield systemet er udviklet til at arbejde sammen med HOUNÖ combiovnene. Filterkapaciteten og udskiftningsbehovet kontrolleres via ovnens SmartTouch software. Alternativt kan du overvåge kapaciteten ved hjælp af vores Aquameter vandmåler.



Filterstørrelse	Varenr.	Pris, DKK
Hydro Shield L 3600	30500545	1.066
Hydro Shield XL 6000	30500546	1.908

HOUNÖ PROTECT Software: Avanceret teknologi, som sikrer bedre arbejdsgange

Du kan justere indstillingerne på din SmartTouch® ovn, så de passer til brugsmiljøet – du kan for eksempel justere vandhårdheden. Denne information sikrer sammen med Hydro Shield vandfilteret, at ovnen kan fortælle dig, præcis hvornår 80% af filterkapaciteten er opbrugt.

Ovnen giver dig besked, når det sker. Det betyder, at du kan bestille et nyt vandfilter i god tid, så det er klar, når du har brug for det. Ovnen fortæller dig også, når vandfilterets kapacitet er helt opbrugt. Det betyder, at du kan udnytte hele vandfilterets kapacitet og først udskifte det, når det er nødvendigt.

Når du installerer et Hydro Shield vandfilter på en HOUNÖ standardovn, skal du bruge vores Vandmåler – aquameter. Systemet overvåger Hydro Shield filterpatronens kapacitet, så du ved, hvornår det er tid til at udskifte filteret. Det sikrer, at du får mest muligt ud af Hydro Shield-vandbehandlingsløsningen til din HOUNÖ standardovn.

Det samme gælder rengøringsprodukterne, hvor ovnen giver dig besked, når den er ved at løbe tør for forsyninger. Ovnen giver dig også besked, hvis der ikke er tilstrækkeligt med rengøringsprodukter til at køre en valgt cyklus. Med HOUNÖ PROTECT-løsningen undgår du stress, fordi du kan bestille nye rengøringsprodukter i god tid.

Ved du, hvorfor det er nødvendigt med et vandfilter til din HOUNÖ combiovn?



Se afsnittet Spørgsmål og Svar på www.houno.dk for at få svar på dine spørgsmål vedrørende rengøring af ovne og vandfiltre.

Du kan for eksempel læse om, hvorfor det er nødvendigt med et vandfilter, hvad vandfilteret fjerner, hvordan du måler vandets hårdhed og meget mere.

Scan QR-koden, eller send en e-mail til hounoshop@houno.com for at få mere at vide.



MONTERINGSSÆT TIL FILTER

Monteringsset til filter – beslag, hoved og slanger. Filterhoved med indvendigt gevind til montering af filterpatronen.

Passer til alle størrelser Hydro Shield filterpatroner. (Filterhovedet indeholder en indbygget Aquastop og en returventil).

- Beslag til montering af filterpatronen
- Tre slanger med pakninger til vandtilslutning
- T-rør til direkte tilslutning af vand til afkøling af afløb samt håndbruser, hvis relevant
- Installationsvejledning



Antal	Varenr.	Pris, DKK
1	30500327	742

SLANGESÆT TIL VANDFILTER

Slangesæt, der passer til HOUNÖ PROTECT Hydro Shield vandfiltre. Tre slanger med pakninger til vandtilslutning. Hvis du ikke har købt HOUNÖ PROTECT Hydro Shield vandfiltre før, anbefaler vi på det kraftigste, at du også køber et slangesæt.



Antal	Varenr.	Pris, DKK
1	30520445	318

FILTERHOVED

Filterhoved med indvendigt gevind til montering af filterpatronen. Passer til alle størrelser Hydro Shield filterpatroner. Filterhovedet indeholder en indbygget Aquastop og en returventil. Beslag til montering af filterpatronen medfølger.



Antal	Varenr.	Pris, DKK
1	30500510	424

STRIPS TIL TEST AF VANDHÅRDHED

Testkit til total hårdhed – strips.

Måler vandets totale hårdhed i dH i intervaller.

Kittet indeholder 5 strips.



Antal	Varenr.	Pris, DKK
1	30520449	48

DRÅBER TIL TEST AF VANDHÅRDHED

Testkit til præcisionstest af vandets totale hårdhed. Med dette testkit kan du måle vandets totale hårdhed i dH helt nøjagtigt. Skyl bægeret, og fyld 10 ml vand i. Tæl dråberne, indtil vandet skifter farve (rød til grøn). 1 dråbe = 1 dH.

Kittet rækker til 10-20 test.



Antal	Varenr.	Pris, DKK
1	30500578	179

VANDMÅLER – AQUAMETER

In-line-vandmåleren overvåger Hydro Shield filterpatronens restkapacitet. Det sikrer rettidig udskiftning af filterpatronen. Displayet viser restkapaciteten. Vi anbefaler på det kraftigste, at du køber en vandmåler sammen med Hydro Shield filterpatronen. Vandmåleren passer til HOUNÖ ovne med dreje- eller tryknap.



Antal	Varenr.	Pris, DKK
1	300500409	636



4-årig garanti med HOUNÖ PROTECT



HOUNÖ tilbyder en af branchens længste garantier, som er betinget af korrekt rengøring og vedligeholdelse af ovnen. HOUNÖ PROTECT startpakken sikrer korrekt rengøring af og vandbehandling til din HOUNÖ ovn. Når du bruger startpakken, aktiverer du den 4-årige garanti på din HOUNÖ combiovn.

Du kan finde flere oplysninger om vores garantibetingelser på <http://www.houno.dk/support/teknisk-support/4-aars-garanti>



Tak

Tak, fordi du læste med, og fordi du overvejer at købe HOUNÖ PROTECT produkter til rengøring og vandbehandling. Vi håber, du har fundet inspiration til, hvordan du kan bruge HOUNÖs forbrugsvarer i dit køkken.

Vi har designet og produceret HOUNÖ combiovne i Randers siden 1977 og har dermed stærke skandinaviske rødder. Vores skandinaviske mentalitet kommer til udtryk i vores løsningsorienterede tilgang til både ovndesign og brug af tilbehør.

Vi ser frem til yderligere samtaler og samarbejde med dig. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Dit HOUNÖ team





HOUNÖ.DK

Besøg vores website, og se de nyeste tilbud og kampagner. Køb HOUNÖ PROTECT produkter online, og få varerne leveret direkte til døren.



KONTAKT OS.

Vi er din combiovnsspecialist, og vi gør altid vores yderste for at hjælpe vores kunder. Overalt i verden.



HOUNÖ A/S
ALSVEJ 1
8940 RANDERS SV
DANMARK

T: +45 8711 4711
E: houno@houno.com
www.houno.dk

EN DEL AF



Hos HOUNÖ passer vi på miljøet. Derfor er denne flyer printet på 100% genbrugspapir. Genbrugspapir kræver meget mindre vand og betydeligt mindre energiforbrug i forhold til almindeligt papir. Da miljøet er vigtigt for os, er HOUNÖ en CO²-neutral virksomhed. Vi er forpligtet til at bruge klimavenlig elektricitet produceret af vindmøller. Besøg vores vindmølle ved 56°27'44.8"N 8°12'49.7"E.